

Grandioso



Flerplandisk för högt ställda kylkrav

- Grandioso 1.4 Nuovo • Grandioso 1.7

För mejeriprodukter



Grandioso 1.7

Grandioso fyller de högsta kylkrav på en flerplanskyldisk, passande som väggkyl för mejeriprodukter, smörgåsar, sallader, pastarätter och kylda drycker, såväl i supermarket som servicehandelsbutiker.

Grandioso's kylkapacitet förlänger hållbarheten genom att produkterna hålls i mycket låg temperatur och jämnt på samtliga hyllplan. Grandioso har testats och uppfyller europeiska normen EN 441; 3M1 (- 1°C .. + 5°C), vilket är en unik kapacitet på en öppen kyldisk.

Genom en speciell konstruktion cirkulerar den kalla luften genom kanaler och fördelar rätt mängd kyld luft till de olika hyllplanen. Genom att kylan även har ridåkyla i fronten hålls den varma luften ute.

Kanalluften till hyllorna liksom ridåkylan ger en effektiv jämn fördelning av kylan till alla delar av kylan. Det medför att Grandioso kan klara mycket krävande miljöer. Grandioso har trots sin stora kapacitet låg energiförbrukning.

Grandioso är tillverkad med de bästa komponenter vilket ger hög driftsäkerhet. Underhållet inskränker sig till rengöring av kondensator, vilket kan utföras enkelt utan verktyg. Grandioso är mycket servicevänlig.

Liksom alla Porkka produkter är Grandioso designad och tillverkad enligt ISO 9001 kvalitetssystem och ISO 14001 miljöcertifiering. Naturligtvis är isolering och kylmedium CFC/HCFC-fri.



Uppfyller europeiska normen EN441

, smörgåsar, färdigmat, kylda drycker...



Grandioso 1.4 Nuovo

Effektiv, belyst exponering

Produkterna exponeras effektivt genom att Grandioso har fokuserande lysrör samt högpolerad rostfri inredning som ger en luxuös image.

Justerbara hyllor

Hyllorna kan enkelt ändras från horisontellt till lutande läge samt justeras till önskat höjdläge. Grandioso har som standard tre hyllor samt bottenplan, men kan förse med extra hyllor eller pinpack hållare.



Enkel att rengöra, enkel att göra service

Kondensorn ska rengöras regelbundet, vilket kan göras enkelt utan verktyg genom att avlägsna frontplåten. Bottenplattan kan lätt tas ut för rengöring av insugningskanal och service.

Extra tillbehör

- hjul
- nattgardin
- extra hyllor
- pinpack hållare
- datalogger (för PC anslutning)
- ljusdisplay och andra färgval vid större order.

Grandioso kan levereras förberedd för centralkyla.




		Grandioso 1.4 Nuovo	Grandioso 1.7
Yttermått	h	1430 mm	1690 mm
	b	898 mm	898 mm
	dj.	700 mm	700 mm
Volym		230 l	300 l
Vikt		170 kg	180 kg
Justerbara ben		4 st.	4 st.
Hyllor		3 + bottenplatta	3 + bottenplatta
Belysning/Lysrör		1	3
Klimat klass		3	3
Temperatur klass		M1	M1
Anslutningseffekt		1040 W	1100 W
Spänning		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Säkkring		10 A trög	10 A trög
Kylvätska		R404a	R404a
Isolering		CFC/HCFC-fri, skummad polyuretan	CFC/HCFC-fri, skummad polyuretan


PORKKA



Grandioso 1.4 Nuovo



Grandioso 1.7



Grandioso 1.4 Nuovo, Grandioso 1.7

Standard utrustning

- lysrör
- ljusgrå färg utv. / rostfri inv.
- temperaturalarm
- 3 justerbara hyllor samt bottenplatta

Tillbehör

- hjul
- nattgardin
- extra hyllor
- pinpack hållare
- datalogger

Speciella önskemål

- färgval (beroende på orderstorlek)
- kan levereras förberedd för centralkyla



Kvaliteten på Porkka Finland Oy:s verksamhet övervakas genom kvalitetssäkringssystem certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Produkterna är CE-märkta. Rätt till tekniska ändringar förbehålles på grund av aktiv produktutveckling.

Porkka Scandinavia AB
 Industrigatan 21
 S-619 33 Trosa, Sverige
 Tel. +46 15 6348 40
 Fax +46 15 6167 50
 e-post: porkka@porkka.se
 www.porkka.se

Porkka Finland Oy
 Soisalmentie 3
 FI-15860 Hollola, Finland
 Tel. +358 20 5555 12
 Fax +358 20 5555 497
 e-post: porkka@huurre.com
 www.porkka.com

Porkka Norge AS
 Lensmannsliå 30
 N-1386 Asker, Norge
 Tel. +47 66 98 77 77
 Fax +47 66 98 77 88
 e-post: post@porkka.no
 www.porkka.no